

BULLETIN MENSUEL DE L'INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'ALGÉRIE

Observations d'Alger - Université

Mois sec et ensoleillé, mais de température voisine de la normale.
Nombre de jours de ciel pur 3, très peu ou peu nuageux 14, nuageux ou couvert 14.
Nébulosité moyenne à 7^h 4.5, à 13^h 4.4, à 19^h 4.0. moyenne 4.3.
Nombre d'heures de soleil : 302, fraction d'insolation 0.69.
Pluie : nombre de jours 5. Hauteur 24^{mm} (déficit 16). Total depuis le 1^{er} septembre 712^{mm} (déficit 37).

Valeurs moyennes et extrêmes de la pression, de la température et de l'humidité relative

	Moyenne générale	Normale	Ecart	Minimum moyen	Maximum moyen	Minimum extrême	Date	Maximum extrême	Date
Pression (*)	757 ^{mm} 5 (1010 ^{mm} 0)	756 ^{mm} 2 (1008 ^{mm} 3)	+1 ^{mm} 3 (+1 ^{mm} 7)	756 ^{mm} 0 (1008 ^{mm} 0)	759 ^{mm} 0 (1012 ^{mm} 0)	744 ^{mm} 9 (993 ^{mm} 2)	20	764 ^{mm} 0 (1018 ^{mm} 7)	6
Température	18.4	18.5	-0.1	15.2	22.0	11.2	1 ^{re}	34.0	16
Humidité (**)	68	71	-3	49	84	20	16	89	19

* Hauteur barométrique en millimètres ramenée à 0° et à la gravité normale. Altitude du baromètre 53^m
** En centièmes obtenue par dépouillement de l'enregistreur comparé au psychromètre.

La pression a été en moyenne supérieure à la normale. Le barogramme présente deux oscillations importantes : pressions élevées du 4 au 8, basses pressions (avec minimum très accusé) les 19 et 20. Différence des pressions extrêmes 19^{mm} 1 (normale 14^{mm} 5).

La moyenne journalière de la température a oscillé de part et d'autre de la normale, le plus grand écart a été de +7[°] 1 le 16 (siroco, maximum 34[°] 0).

Direction et parcours du vent au sol

Direction	Fréquence	Parcours en Kilomètres	Direction	Fréquence	Parcours en Kilomètres
N	2	28	S	3	77
NNE	14	262	SSW	5	164
NE	24	360	SW	2	12
ENE	38	813	WSW	17	361
E	2	22	W	12	268
ESE	0	0	WNW	23	496
SE	0	0	NW	10	175
SSE	0	0	NNW	4	44
Les mesures vont du 1 ^{er} Mai 7 ^h au 1 ^{er} Juin, 7 ^h . La direction du vent est relevée de 3 on 3 heures.			Calme	92	"
		Totaux	248	3082	

Rose des fréquences

Nombre d'heures de calme de jour 84
de nuit 192
Total 276 sur 744

Rose des parcours

Nombre d'observations de vent 156
de calme 92
Total 248

Parcours horaire moyen { pour 468^h de vent 6585^m. Rapport à la normale 0.91.
pour 744^h (durée du mois) 5517^m. Rapport à la normale 0.99.
Parcours horaire maximum observé : 20 Km le 16 de 10^h 30 à 11^h 30 par vent de SSW.
Vitesse maximum : 12.5 ^m/s le 16 vers 10^h 30 par vent de SSW.
Plus grand parcours diurne (de 7^h à 7^h) : 276 Km du 16 au 17.
Siroco le 16.

Comparaison avec les deux années précédentes

	Actinométrie Quantité distillée en cm ³	Nombre d'heures de soleil	Pluie (de 15 ^h à 18 ^h)			Pression moyenne	Température			Humidité	Vent dominant
			Nombre de jours	Quantités en millimètres	Depuis le 1 ^{er} septembre		moyenne	minimum extrême	maximum extrême		
Mai 1935	865	238	16	67	687	754 ^{mm} 8 (1008 ^{mm} 4)	16.9	10.8	25.8	72	ENE
Mai 1936	763	217	15	102	981	753.7 (1004.9)	16.2	9.4	23.2	74	W
Mai 1937	988	302	5	24	712	757.5 (1010.0)	18.4	11.2	34.0	68	ENE

Observations d'Alger - Université (suite)

Direction et vitesse du vent aux diverses altitudes à Alger⁽¹⁾

Altitude en mètres	Nombre d'observations de :																Total des observations	Vitesse moyenne en mètres par seconde	Plus grande vitesse observée	
	Calme	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW				NNW
200	2	2		6	2								1	2	1		1	17	2.6	W 8
500			1		2	4		2		1		2		3	2			17	4.2	E 8
1.000			1		3	1	1	3			1	2		4				16	5.4	ENE 12
1.500	1	2		1	3			1	1	2	1	1		2		1		16	4.5	ENE 10
2.000		3	2	2				1			1	3	1	1		1	1	16	4.2	N-NW 13
2.500		2		2	1						1	2		1	2	2	1	14	5.3	NNW 11
3.000		2		1		1							3		1	4	1	13	6.5	NNW-WSW 11
3.500				2									1	1		5	2	11	7.5	NW 16
4.000			2										1		2	5	1	11	7.7	NW 14
4.500		2	1											1	2	4	1	11	8.8	NW-W 15
5.000		2	1											2	1	3	1	10	10.1	W 16
5.500		1	2										1		1	4	1	10	10.7	WNW 18
6.000		1	1										1		1	4	1	9	10.6	NW 16
6.500		3											1		2	2		8	10.4	NW-WNW 18
7.000		3												1	2	2		8	12.5	WNW 23
7.500		1	1											1	2	1		6	14.2	WNW 24
8.000			2											2	1		1	6	12.2	WNW 20
8.500		1												1	2		1	5	13.6	WNW 22
9.000		1												1	1		1	4	13.0	W-NNW 14
9.500															2		2	4	15.8	WNW-NNW 18
10.000		1													1		1	3	16.0	NNW 20

⁽¹⁾ Les sondages sont effectués entre 8°30 et 10°.

Actinométrie (pyrhéliomètre Abbot SI. 66)

Energie en calories-grammes déversée par minute et centimètre-carré sur une surface plane recevant le rayonnement solaire sous l'incidence normale

Date	Heure vraie	Hauteur du soleil	Energie	Remarques	Date	Heure vraie	Hauteur du soleil	Energie	Remarques
21	14 ^h 40 ^m	57° 29'	1.28	légère brume	28	11 ^h 32 ^m	73° 30'	1.34	ciel clair
"	16 ^h 13 ^m	31° 50'	1.14	li à l'horizon	"	14 ^h 38 ^m	52° 35'	1.32	ciel clair
24	8 ^h 45 ^m	44° 54'	1.22	légère brume	"	17 ^h 30 ^m	11° 58'	0.93	ciel clair
"	11 ^h 30 ^m	72° 43'	1.41	quelques li	29	8 ^h 48 ^m	45° 57'	1.13	légère brume
"	14 ^h 44 ^m	51° 2'	1.37	ciel clair	"	11 ^h 29 ^m	73° 24'	1.33	ciel beau
25	8 ^h 35 ^m	43° 0'	1.30	légère brume	"	14 ^h 32 ^m	53° 50'	1.28	ciel beau
26	11 ^h 10 ^m	70° 56'	1.30	légère brume	"	16 ^h 40 ^m	28° 23'	1.10	ciel beau
27	14 ^h 37 ^m	52° 41'	1.25	quelques li	31	11 ^h 30 ^m	73° 46'	1.34	brume à l'horizon
"	17 ^h 12 ^m	21° 53'	1.00	ciel beau	"	14 ^h 35 ^m	53° 25'	1.25	ciel beau
28	8 ^h 38 ^m	43° 52'	1.22	légère brume	"	16 ^h 56 ^m	25° 22'	0.96	quelques li

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935



1936

1937



1938

1939




1940



Phases de la Lune



Etat du Ciel, Force et Direction du Vent à 7, 13, 18 heures⁽²⁾



⁽¹⁾ Le pointillé donne la durée de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

⁽²⁾ Etat du Ciel et Phénomènes. — ○ Beau, ● Nuageux, ○ Couvert, ● Pluie, — Rosée

⊕ Halo solaire, ☼ Mirroir, ⚡ Orage, ⚡ Coup de vent

Force du Vent. — Une petite penne correspond à une unité de l'échelle télégraphique, une grande penne vaut cinq petites penes.

Observations d'Alger - Université (suite)

Conductibilité électrique de l'air

Date	Heure *	Pression atmosphérique en millimètres	Température de l'air	Humidité relative en centièmes	Vent	Ciel	Visibilité	Conductibilité	
								négative	positive
10	10 ^h 01 à 10 ^h 20	755	23.3	50	Calme	nuageux	mauvaise	0.179 x 10 ⁻⁴	0.175 x 10 ⁻⁴
"	15 ^h 38 " 15 ^h 55	754	19.7	84	ENE faible	peu nuageux	médiane	0.265	0.167
11	9 ^h 29 à 9 ^h 46	754	22.0	50	W faible	peu nuageux	mauvaise	0.165	0.141
"	15 ^h 32 " 15 ^h 51	753	22.1	49	NW assez fort	peu nuageux	très bonne	0.503	0.449
12	9 ^h 24 à 9 ^h 43	754	20.0	55	SSW faible	très nuageux	médiane	0.615	0.598
"	15 ^h 46 " 16 ^h 05	754	19.7	72	SW assez fort	très brumeux	assez bonne	0.560	0.517
13	9 ^h 11 à 9 ^h 30	756	19.8	64	WNW faible	peu nuageux	assez bonne	0.528	0.534
"	15 ^h 25 " 15 ^h 44	757	20.3	57	NW modéré	nuageux	assez bonne	0.497	0.491
14	15 ^h 27 à 15 ^h 46	757	19.4	46	NNW assez fort	clair	très bonne	0.324	0.310
15	9 ^h 02 à 9 ^h 21	756	20.7	53	E faible	nuageux	médiane	0.355	0.297
"	15 ^h 34 " 15 ^h 53	755	19.0	74	NE faible	très nuageux	médiane	0.422	0.319
18	9 ^h 56 à 10 ^h 15	756	20.0	40	WSW faible	nuageux	bonne	0.624	0.594
"	15 ^h 52 " 16 ^h 11	756	21.0	68	Calme	nuageux	médiane	0.317	0.347
22	9 ^h 44 à 10 ^h 03	763	19.1	63	ENE modéré	clair	bonne	0.244	0.194
"	15 ^h 34 " 15 ^h 53	762	18.5	71	ENE modéré	clair	très bonne	0.284	0.209
24	9 ^h 30 à 9 ^h 49	761	18.8	78	NE modéré	clair	médiane	0.344	0.343
"	15 ^h 21 " 15 ^h 39	760	19.3	66	NE modéré	clair	excellente	0.337	0.312
25	9 ^h 43 à 10 ^h 02	759	19.8	80	ENE modéré	peu nuageux	médiane	0.429	0.384
26	9 ^h 31 à 9 ^h 50	761	19.6	72	NE faible	nuageux	médiane	0.211	0.212
"	15 ^h 20 " 15 ^h 39	761	19.5	88	NNE faible	nuageux	assez bonne	0.353	0.289
27	9 ^h 50 à 10 ^h 09	762	21.8	60	Calme	peu nuageux	très mauvaise	0.263	0.214
"	15 ^h 05 " 15 ^h 24	762	20.0	86	E modéré	peu nuageux	bonne	0.233	0.246
28	9 ^h 32 à 9 ^h 51	761	21.5	56	N modéré	clair	bonne	0.370	0.231
"	15 ^h 34 " 15 ^h 53	761	21.6	63	Calme	clair	excellente	0.289	0.250
29	9 ^h 43 à 10 ^h 02	761	22.8	54	NE faible	légèrement br.	médiane	0.281	0.225
"	15 ^h 04 " 15 ^h 23	761	23.0	61	ENE faible	clair	assez bonne	0.278	0.258
31	9 ^h 36 à 9 ^h 55	759	23.0	75	NE faible	clair	médiane	0.209	0.212
"	15 ^h 40 " 15 ^h 59	758	26.0	49	Calme	clair	assez bonne	0.385	0.243

* L'intervalle comprend la mesure de pluie.

M.^{re} A. Grandjean
J. Castet

Station de Météorologie agricole de Maison-Carrée

Valeurs moyennes et extrêmes de la température de l'air et de l'humidité

	Moyenne générale	Minimum			Maximum		
		moyen	extrême	date	moyen	extrême	date
Température { sous abri	18.0	12.2	8.2	8	23.8	34.2	16
à 10 ^m du sol	"	9.2	3.9	8	"	"	"
Humidité	75	45	17	16	97	100	Diverses

Insolation


Nombre d'heures de soleil	Fraction d'insolation	Nombre de jours de ciel			Nébulosité moyenne
		pur	très peu ou peu nuageux	nuageux ou couvert	
312	0.71	7	12	12	3.6

Pluie

Total	Dépôt sur la normale	Nombre de jours	Total	Depuis le 1 ^{er} septembre	
				Excès sur la normale	Nombre de jours
15	22	4	685	37	77

Géothermométrie

Profondeurs	Moyennes mensuelles à :		
	7 ^h	13 ^h	18 ^h
Surface	20.5	33.9	18.2
0 ^m 10	"	"	"
0.25	"	"	"
0.50	18.7	18.7	18.7
0.75	"	"	"
1.00	18.0	18.1	18.1
1.25	18.1	18.2	18.2
Minimum à la surface du sol 12.5			



Direction et parcours du vent au sol

Direction	Fréquence	Parcours en kilomètres	Direction	Fréquence	Parcours en kilomètres	Nombre d'observations de vent 189	Nombre d'heures de calme de jour ... 7
N	26	675	S	0	0		
N.N.E	45	1328	S.S.W	5	161	de calme ... 53	de nuit ... 14
N.E	34	1063	S.W	43	1077	Total ... 248	Total ... 21 sur 744
E.N.E	8	151	W.S.W	15	322		
E	1	12	W	5	177		
E.S.E	0	0	W.N.W	2	118		
S.E	1	4	N.W	4	133		
S.S.E	0	0	N.N.W	0	0		
Les mesures vont du 1 ^{er} Mai, 1 ^{er} au 1 ^{er} Juin, 1 ^{er} .			Calme	53	"		
La direction du vent est relevée de 3 en 3 heures			Totaux	248	5227		

Parcours horaire moyen du vent : pour 723^h de vent 7216^m; pour 744^h (durée du mois) 9026^m.

Parcours horaire maximum observé : 26 Km le 16, de 1^h30 à 2^h30 par vent de SW.

Vitesse maximum : 10.0 m/s le 21 vers 1^h40, par vent de SW.

Plus grand parcours diurne (de 7^h à 1^h) : 398 Km, du 20 au 21.

Coup d'œil sur l'évolution du temps

Situation générale (Atlantique, Europe, Afrique du Nord)	Situation particulière intéressant l'Algérie	Temps en Algérie (précipitations, vents température)
<i>Du 1^{er} au 8</i> L'anticyclone qui recouvrait l'Europe moins sa partie méridionale, à la fin d'Orléans, disparaît et un courant dépressionnaire se creuse le 3, du Nord-Ouest au Sud de l'Europe, il se comble rapidement, par suite de l'avance de hautes pressions de l'Atlantique sur l'Europe.	<i>Du 1^{er} au 4</i> Un courant de perturbation traverse l'Afrique du Nord d'Ouest en Est. La pression devient élevée le 4 sur le Maroc et l'Algérie. <i>Du 5 au 8</i> La pression est élevée.	<i>Du 1^{er} au 4</i> Il pleut principalement au Nord. Les vents soufflent du secteur N et sont forts le 4, sur l'Est de l'Afrique saharienne. Après avoir baissé, la température se relève le 3 (fortement à l'Ouest) puis s'abaisse à nouveau le 4. <i>Du 5 au 8</i> Beau temps. Les vents faibles ou modérés (sauf le 6 sur l'Est du littoral où ils sont forts) soufflent d'Ouest à Nord à l'Ouest, du secteur Nord à l'Est. La température se relève.
<i>Du 8 au 18</i> Un système dépressionnaire persiste sur la presque totalité de l'Europe. Sa pression minima se maintient sur l'Ouest de la Méditerranée, le 1^{er} du 8 au 14 (Cognac 1003^{mm} = 756^{mm} le 11), le 2^{ème} du 16 au 18 (Gênes 1010^{mm} = 758^{mm} le 16).	<i>Du 8 au 13</i> La dépression saharienne ne s'avance à travers l'Est de l'Afrique du Nord sur la mer byzantine, un minimum se creuse le 13 sur le Sud tunisien (Hockhoun 1000^{mm} = 750^{mm}). <i>Du 14 au 18</i> La dépression saharienne s'avance sur l'Ouest de l'Afrique du Nord, puis sur le Sud Constantinois (Bouggourt 1003^{mm} = 756^{mm} le 18).	<i>Du 8 au 13</i> Des averse orageuses tombent du 12 au 13 sur l'Est constantinois. Les vents faibles et de direction variable s'orientent vers le secteur Sud le 11, le siroco se fait sentir dans l'Est. Ils passent le 12 au secteur Nord-Ouest et deviennent forts au Nord du Sahara oriental, la température qui s'était fortement relevée jusqu'à cette date s'abaisse. <i>Du 14 au 18</i> Des averse orageuses tombent le 17 sur l'Est du littoral et du Tell algérois et dans la région de Constantine. Les vents variables et faibles le 14, passent le 15 au secteur Sud en devenant de force variable. Le siroco se fait sentir en de nombreuses points du réseau. Le 17, ils diminuent de force et s'orientent vers le secteur Ouest à l'Ouest, ils deviennent de direction variable à l'Est. La température s'abaisse.
<i>Du 19 au 21</i> L'anticyclone des Açores envahit la péninsule Ibérique et l'Afrique du Nord.	<i>Du 19 au 21</i> Un profond minimum remonte de la Mauritanie vers le Nord-Est (Colomb-Béchar 936^{mm} = 747^{mm} le 19, La Calle 939^{mm} = 749^{mm} le 20, Anône 1009^{mm} = 757^{mm} le 21). Or partir du 20 la pression se relève et devient élevée le 21 sur le Maroc et l'Algérie.	<i>Du 19 au 21</i> Il pleut du 19 au 20, sur la moitié Ouest du réseau. Les vents soufflent fortement d'Ouest à Nord-Ouest les 20 et 21 à l'Ouest et au centre de Sud à Ouest du 19 au 20 dans le département de Constantine où sévit un fort siroco, il est particulièrement violent dans la plaine de Bône, les vallées de la Guelbouse et de la Medjouda.
<i>Du 22 au 31</i> Un régime de pressions élevées s'établit rapidement sur l'Europe continentale.	<i>Du 22 au 31</i> La pression est moyenne ou peu élevée sur l'Afrique du Nord.	<i>Du 22 au 31</i> Le ciel est généralement beau (brumes fréquentes sur le littoral). Des orages éclatent le 27 sur le Sud des Hauts Plateaux de Souk Aâda à Batna. Les vents faibles ou modérés sont de direction variable (le secteur Nord dominant sur le littoral) la température s'élève fortement le 31 sur le centre du Tell et des Hauts Plateaux.

Pression ⁽¹⁾, Température, Humidité ⁽²⁾ et Vent ⁽³⁾

Stations.	Altitude	Pression		Température							Humidité			Vent												Calme																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Minimum m			Maximum M			m+M 2				N	NE	E	SE	S	S.W	W	N.W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		m/m	mb	moyen	extr.	date	moyen	extr.	date		freq.	force moy.	freq.									force moy.	freq.	force moy.	freq.		force moy.	freq.	force moy.	freq.	force moy.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										H.R	T.V	P.V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

(1) Hauteur barométrique ramenée à 0° et à la gravité normale (moyenne des observations de 7^h, 13^h, 18^h).(2) Les moyennes de l'humidité, de la tension de vapeur et du poids par m³, sont celles des observations psychrométriques de 7^h, 13^h, 18^h, interprétées à l'aide de la formule d'Angot (Annales du Bureau Central Météorologique, 1880, T.1, P.45).

(3) Force exprimée en degrés de l'échelle télégraphique.

Comparaison des minima sous abri et à 10% du sol

Stations	Minimum moyen		Minimum extrême			
	sous abri	à 10% du sol	sous abri	date	à 10% du sol	date
Alger	15.2	12.7	11.2	1 ^a	9.7	2
Ercis-Marabout	"	"	"	"	"	"
Guelma	10.2	6.5	4.8	3	1.8	3

Stations	Minimum moyen		Minimum extrême			
	sous abri	à 10% du sol	sous abri	date	à 10% du sol	date
Mascara	11.7	10.5	7.0	4	5.6	4
Sétif	8.7	6.0	4.0	7	0.7	13

Orages et Grêle (T bonnere, R. Orage, ▲ Grêle).

On 1^{er} au 4 de basses pressions traversent l'Algérie d'Ouest en Est: orages surtout le 3 dans le département de Constantine.

Le 1^{er}: Oued-Chouly, 12^h, T. Franchetti, 14^h, R. Bossuet, 14^h 30, ▲. Perrégaux, R. Suelma, nuit, R. Oïn - el-Anab, nuit, T.

Le 2: Zénakra - el-Sourt, R. Mothana, 13^h, ▲. Suelma, R. Constantine, nuit, R.

Le 3: Région de Baïda, 9^h à 15^h, R. Régions de Reibell, des Séba - Rou et de Bou-Baïda, vers 10^h, 18^h et nuit, R, ▲ par places (on signale de graves dégâts à Suelma - es-Atel). Région de Frenda, Biarret et le Serrou, 14^h à 18^h, R. Ouasenis, vers 14^h, R. Région de Batna et l'Ouris, vers 8^h, 14^h et nuit, R, ▲ par places. El-Ouliane, El-Oued et Bouggourt, vers 17^h, R. MOsila, 12^h 30, T, 18^h 30, R. Région de Chef et Petite-Sabylie, 19^h et nuit, R. Régions de Bône, 19^h et nuit, R, de Bouk-Ohras, Constantine, Châteaudun et des Lacs, nuit, R.

Le 4: Région de Constantine, vers 10^h, R. MO Saous, 12^h, R. Laverdure, 13^h, T. Mothana, 15^h 10, ▲. Mourad, 16^h 10, T. Bouira, 17^h, T. Malakoff, T.

On 5 au 11 on signale uniquement de la grêle à Djebel-Douif, le 5, à 13^h.

Le 12 une aire dépressionnaire recouvre l'Algérie - Tunisie: orages nombreux dans le département de Constantine.

Le 12: Région de Batna et l'Ouris, 13^h à 18^h, R. La Mestkiana, 20^h, R. MOsila, T. Région de Constantine, 14^h, T, vers 19^h et nuit, R. Bouk-Ohras, 15^h 45, T. MOsila de Collo, 15^h à 20^h, R. Edough et région de Bône, 16^h et nuit, R. Golfe de Bougie, 18^h et nuit, R.

On 13 au 16 rares orages.

Le 13: Oïn - MOsila, R. Suelma, R. Batna, 14^h, R.

Le 15: Oued-Mthmenia, 15^h, T.

On 17 au 20 la dépression saharienne envahit l'Afrique du Nord par l'Ouest: quelques orages dans l'Ouest puis dans l'Est algérien.

Le 17: Constantine, 14^h, R. Mancourah, T. Région d'Orger et des Issers, 18^h à 24^h, R. Setournouse, 20^h, T. Béné-Climan, nuit, R.

Le 19: La MOkerra et les MOnts de Oaïa, 17^h et nuit, R. Berthelot, 19^h 30, R, ▲ (gros dégâts dans les vignobles, les vignobles et les arbres fruitiers - dans certains vignobles la perte a été évaluée à 80%) Perrégaux, R. Orger, nuit, R. Oued-Mellahou, soirée, T. Suelma - es-Atel, R. Cap de Bône, 16^h 35, T. Biarret, T.

Le 20: Meider, T, ▲. Cap Or, R. Sirohi, nuit, R, ▲. Région de Bône, vers 24^h, R. Cereenna, T. Quelques points de la région de Constantine, 16^h et nuit, T.

On 21 au 25 quelques rares orages le 21 seulement.

Le 21: Waldeck - Boussouan, T. MOsila - MOsila, 12^h, R. Oïn - MOsila, après-midi, R.

On 26 au 28 la pression est voisine de la moyenne. Quelques orages le 27 dans le Sud-Est des Hauts-Plateaux.

Le 26: Barika, 12^h 20, R. Schaghe, nuit, R. Reibell, 17^h, R. MOsila, 18^h, T. Oued-Chouly, T.

Le 27: Région de Batna et l'Ouris, 14^h à 18^h, R, ▲ par places. Saint-Donat, 14^h, T. MOsila, 15^h, R. Région de Bou-Baïda, 17^h, R. Oued-Chouly, 16^h et 18^h, T.

Le 28: Ouargla, 4^h 30, R. Bou-Baïda, 19^h, R.

On 29 au 31 rien à signaler.

Situation agricole (On 31 MOi)

Céréales. La moisson des orges est terminée dans la plaine du Chélif ainsi que dans la région de Mascara; elle est en cours partout ailleurs. Le rendement est en général déficitaire, les orges n'ayant plus pu profiter des pluies tombées en Oud et en MOi; il en est de même pour les avoines et les blés tendres. On contraire la récolte des blés tardifs s'annonce comme très satisfaisante, notamment en culture européenne.

Fourrages. Les fourrages sont coupés en beaucoup de points; le rendement est en général assez bon.

Vignes. Exception faite des parcelles endommagées par les gélées, et en raison des conditions atmosphériques peu favorables au développement des maladies cryptogamiques, le vignoble continue à présenter un bel aspect. L'oidium s'est cependant développé dans certaines régions, et l'on effectue les traitements en conséquence.

May 1937

Des allées sont signalées en quelques points du département d'Oran.

Chéptel: La fièvre aphteuse occasionne de nombreuses pertes parmi les vains et les bovins, dont l'exportation d'Algérie a été interdite; des cas sont signalés notamment par les observateurs de Gammam-bou-Hadjan, Guenène, Bidi-Oh, Cassaigne, Fort-National.

Piseaux migrants

Arrivées

Courterelles. Début du mois : Bravira, le 3, Cap Bigli, le 5, St Montibello, le 7, G'Sout, le 20, Ciraouine.

Caillou. Le 29; Gisardine.

Guépier. 1^{re} semaine, 2^{de} Gudden.

Départs

Lesiots. 2^{ème} semaine, Oim. Gedden.

Sauterelles

À Bravira, quelques sauterelles ont été observées le 10; des éclosons de criquets sont signalées à partir du 26, à l'est et au Sud-Est de Bravira. Un petit nombre de criquets marocains (adultes) est signalé dans la région d'Ou-fen-Coumi.

Crues

Le 1^{er} petite vue de l'ouest Sooro (le Sooro), vue de l'ouest Bougous (Oin Pedden). Le 4 très grosse vue de l'ouest Sooro (Sooro), vues de l'ouest Bougous, de l'ouest Soob (Hé Billa) et des vues à l'Ouest d'Oin Ben. Gaumi. Le 13 vue de l'ouest Bougous.

Seismes

Le 3. Braggia, à 4^h 29, secousse assez forte ressentie par toute la population, direction W-E.

Le 1. Hammam. bou. Hadjar à 19°24, secousse assez violente avec bruit.

Le 8: Hammam-bou-Badjar à 20^h 30, secousse assez violente avec bruit.

Ex 12: MO angin à 19^h40, secousse assez violente, direction SW-NE, durée 2-3 secondes.

Le 13: Arrivé à 7h45.

Hygiène publique

Une épidémie de typhus sévit parmi la population indigène, dont la misère est grande par suite de la sécheresse du début de l'année. Des cas sont signalés notamment à Sidi. Ali (nombreux cas), M'elk'ot (douar Eghercent), M'elila (douars M'elbaza et ouled M'ansour), Lendi. Emendou, Ain. Bérda ; à Tarka l'épidémie semble enrayée à la fin du mois.

Pourcentage des prévisions réussies
 (Prévision du bulletin quotidien)




Evolution générale de la situation barométrique : 75%

Temps en Algérie (nébuleux, vent et pluie): Oran: 84% - Alger: 87% - Constantine: 94%.




*Pois sur le Bassin méditerranéen occidental: 77%

Les Météorologistes: P. Seltzer et A. Fourcy

Le Directeur: J. Coulombé



Etat du Ciel, Force et Direction du Vent à 7, 13, 18 heures (2)



(1) Température à 13^h: à la surface du sol ———, à 0^m 50 , à 1^m 25

(2) Etat du Ciel et Phénomènes. — O Beau, ⊙ Nuageux, ○ Couvert, ⊕ Pluie, ≡ Brouillard, △ Rosée, R Orage, Z Viroco.

Force du Vent. — Une petite penne correspond à une unité de l'échelle télégraphique, une grande penne vaut cinq petites penes.

216